

ベバシズマブBS点滴静注100mg・400mg「CTNK」

調査対象期間:2022年11月～2025年12月

副作用発現症例数:82症例

副作用発現件数:105件(重篤:39件)

器官別大分類	副作用	件数	うち重篤件数
呼吸器、胸郭および縦隔障害	胸膜瘻	1	1
	鼻出血	1	
	間質性肺疾患	1	1
	呼吸困難	2	1
	気管支胸膜瘻	1	1
肝胆道系障害	肝機能異常	2	
	偽性肝硬変	1	1
	胆管炎	1	
	門脈血栓症	2	
	急性胆嚢炎	1	1
筋骨格系および結合組織障害	関節痛	2	
	顎骨壊死	1	
心臓障害	心機能障害	1	1
	心筋梗塞	1	1
	うっ血性心不全	1	1
	心房細動	1	1
感染症および寄生虫症	フルニエー壊疽	1	1
	憩室炎	1	1
	限局性腹膜炎	1	1
	感染	1	
	気管支肺アスペルギルス症	1	1
	肺炎	1	
	腹膜炎	1	1
	後腹膜膿瘍	1	1
胃腸障害	悪心	3	
	十二指腸穿孔	2	2
	食道静脈瘤出血	1	1
	腸間膜動脈塞栓	1	1

ベバシズマブBS点滴静注100mg・400mg「CTNK」

胃腸障害	胃穿孔	1	1
	憩室穿孔	1	1
	大腸穿孔	1	1
	口内炎	1	
	麻痺性イレウス	1	1
傷害、中毒および処置合併症	製品適用中断	1	
	注入に伴う反応	4	
	ストーマ部出血	1	1
腎および尿路障害	腎梗塞	2	1
	出血性膀胱炎	1	
	蛋白尿	6	
神経系障害	脳出血	2	2
	末梢性ニューロパチー	1	
	振戦	2	
	頭痛	1	
	感覚鈍麻	1	
皮膚および皮下組織障害	類天疱瘡	1	
	発疹	2	
	そう痒性皮疹	1	
	蕁麻疹	1	1
	多汗症	1	
血管障害	高血圧	3	1
	出血性ショック	1	1
	虚血	1	1
	大動脈解離	2	2
	深部静脈血栓症	1	
生殖系および乳房障害	勃起不全	1	
一般・全身障害および投与部位の状態	発熱	3	
	悪寒	2	
	体調不良	1	
	倦怠感	2	
	末梢性浮腫	1	
良性、悪性および詳細不明の新生物（嚢胞およびポリープを含む）	腫瘍破裂	3	3
血液およびリンパ系障害	好中球減少症	1	
	発熱性好中球減少症	1	1
	骨髄抑制	1	

ベバシズマブBS点滴静注100mg・400mg「CTNK」

臨床検査	血圧低下	1	
	尿中蛋白陽性	2	
	血圧上昇	1	
	体重減少	1	
	ヘモグロビン減少	2	
	尿蛋白	2	
	好中球数減少	1	
	血中ビリルビン増加	1	
免疫系障害	アナフィラキシーショック	1	1
内分泌障害	甲状腺機能低下症	1	
集計		105	39

※副作用自発報告制度に基づき入手した情報について集計しています

※調査が終了していない症例も含まれており、今後の調査により副作用名・件数等が変更となる場合があります

※使用成績調査、臨床試験等において入手した副作用情報は含みません

※副作用名はMedDRA/J (ICH国際医療用語集日本語版) ver28.1で集計しています

<お問い合わせ先>

日本化薬株式会社 医薬事業部

メディカルアフェアーズ部 医薬品情報センター

電話 0120-505-282 (フリーダイヤル: 平日 9:00-17:30)

医療関係者向け情報サイト メディカルInfoナビ: <http://mink.nipponkayaku.co.jp/>